

Пайдар Саз Шими #804, Башня Яран, Бульвар Кашани, Тегеран, 14818 75549-Иран Тел: +98 (21) 4407 7150-1

Факс: +98 (21) 4407 7471 Веб-сайт: www.pschemi.com

Payapak® Pb 5170P

Описание продукта:

Рауарак® Pb 5170P - это стабилизатор на основе копреципитированного сульфата свинца, специально разработанный для широкого спектра композиций ПВХ для проводов и кабелей, обладающих отличной термической стабильностью и электрическими свойствами, такими как V.R. и I.R.

Payapak® Pb 5170P эффективно использует синергию между различными индивид<mark>уаль</mark>ными стабилизаторами-смазками, обеспечивая оптимальную производительность без проблем с избыточной смазкой.

Применение:

Payapak® Pb 5170P специально разработан для составления первичной изоляции и оболочки ПВХ-проводов и кабелей при низких температурах.

Типичные свойства:

Анализ	Единицы	Единицы	Единицы
Внешний вид	==//	Порошок	визуальный
Цвет	y == /	Белый	визуальный
Зольность	%	<i>78.0</i> ± <i>1.0</i>	ASTM D5630
Насыпная плотность	g/cm³	2.8-3.1	ASTM D6683
Содержание свинца (Рв)	%	63.0 ± 2.0	ASTM D3335
Содержание влаги (макс)	%	1.0	ASTM D4643

Информация о безопасной обработке:

Обеспечьте хорошую вентиляцию / экстракцию на рабочем месте. Открывайте и обрабатывайте рецептурный сосуд с осторожностью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: На нашей лучшей основе указанная здесь информация является правильной. Все продукты могут представлять неизвестные опасности для здоровья и должны использоваться с осторожностью. Окончательное определение пригодности лежит на судьбе пользователя. Пользователи продуктов должны убедиться, что условия и методы использования гарантируют безопасность использования продукта. Здесь не делаются никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, о товарной пригодности, пригодности для определенной цели или любой другой природы относительно информации, содержащейся здесь, или продукта, на который ссылается информация. Ничто здесь не предполагается как рекомендация использовать наши продукты таким образом, чтобы нарушить какой-либо патент. Мы не несем ответственности за нарушение патента или прав клиента...



Пайдар Саз Шими #804, Башня Яран, Бульвар Кашани, Тегеран, 14818 75549-Иран Тел: +98 (21) 4407 7150-1 Факс: +98 (21) 4407 7471

Веб-сайт: www.pschemi.com

Хранение:

Храните в прохладном и сухом месте, подальше от источников тепла. Максимальное рекомендуемое время хранения: 24 месяца.

Рекомендуемые заряды:

Зависит от состава, условий обработки и типа продукта; обычно в диапазоне от 2,3 до 3,3 фр.

Стандартная упаковка:

25 кг нетто; двухслойный полиэтиленовый мешок.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: На нашей лучшей основе указанная здесь информация является правильной. Все продукты могут представлять неизвестные опасности для здоровья и должны использоваться с осторожностью. Окончательное определение пригодности лежит на судьбе пользователя. Пользователи продуктов должны убедиться, что условия и методы использования гарантируют безопасность использования продукта. Здесь не делаются никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, о товарной пригодности, пригодности для определенной цели или любой другой природы относительно информации, содержащейся здесь, или продукта, на который ссылается информация. Ничто здесь не предполагается как рекомендация использовать наши продукты таким образом, чтобы нарушить какой-либо патент. Мы не несем ответственности за нарушение патента или прав клиента..